

PROMOCIÓN KRONOS 2021

GAHESA

COMPACT 190
OF 16T0035

1.175€

PULVERIZADOR ELÉCTRICO
Sistema airless de altas prestaciones para aplicaciones comerciales y residenciales de poca intensidad. Potente motor con bomba de doble pistón que proporciona las prestaciones requeridas en una amplia variedad de aplicaciones tanto base al agua como base disolventes universales (lacas, barnices, esmaltes, pinturas plásticas, revestimientos,...).

BLACK EDITION



800 w
0.019"/0.021"
1.9 l./m.
15 m. de manguera
207 bar
30 Kg.

TITAN

Incluye: Pistola profesional RX-80 con cabezal G, boquilla HEA ProTip 517 y 15 m. de manguera



TITAN

AIRLESS de entrada - CONTROLMAX

La nueva tecnología High Efficiency Airless™ HEA elimina el miedo a la pulverización, con un control sin igual y con un sistema de pulverización exclusivo para un acabado más uniforme. **55% MENOS DE DESPERDICIO DE PINTURA.** Una pulverización más suave, mejora el control para un acabado más consistente Elimina el miedo a pintar sin aire. Perfecta para la rehabilitación o semi profesionales que estén listos a dejar el rodillo. Fácil de transportar. Dura 3 veces más que otros pulverizadores de su nivel. Una pulverización más suave, mejora el control para un acabado más consistente. Elimina el miedo a pintar con airless.

CONTROLMAX 1900 SKID
OF 16T0033 **660€**

CONTROLMAX 1900 CARRO
OF 16T0034 **760€**

Incluye: Pistola de metal, filtro interior/giratorio, manguera de 15 m. manómetro, extensión de 30 cm y boquillas 311,515 y 619



TITAN

110 BAR
0.6 kW
230 V/ 50 Hz
0.019"
1.5 l./m.
7,6 Kg

**REGALO
SEGURO**

CONTROLMAX apta para pequeños trabajos discontinuos. Solo con productos la agua no abrasivos. Con cada equipo llevate:

1 Alargo de 30 cm., 3 boquillas HEA 311-515 Y 619

arenadora **mini**

Nueva Arenadora JAFE MINI

Máxima movilidad para los pequeños trabajos en donde lo importante es la **precisión y la portabilidad**. Incluye pistola JAFE de arenado más ligera y ergonómica.

JAFE mini 8

JAFE mini 8 PRO

Capacidad:	8 l.	8 l.
Presión máx.	4,7 bar	6 bar
Manguera	Básica 3 m.	Básica 5 m.
Boquilla	Cerámica 2,5 mm. 3 unds.	Carburo Tungsteno 2,5 mm. 1 und.
Protecciones	NO	SI

Capacidad: 8l.

Equipamiento de serie: Arenadora mini o mini PRO, Pistola de arenado JAFE, Juego de mangueras 3 m. (mini 8) ó 5 m. (Mini 8 PRO), 3 Boquillas cerámica diam. 2,5 mm (mini 8) y 1 boquilla carburo 2.5 mm. (mini 8 PRO), Tolva carga de arena, Tamiz acero inoxidable y Manual de instrucciones

[mini] **1.149€**
OF 070013

[mini PRO] **1.399€**
OF 070014



JAFE

2021

ACTIVA XPRESS OF 020012 **169,90 €**

PISTOLA PRESURIZABLE

Pistola profesional de altos acabados con depósito presurizable y regulable.

La más avanzada del mercado. Optimizada para consumos de aire mínimos. Sistema NT max acabados de alta calidad. *El consumo de aire varía en función de los productos a pulverizar

Paso básico: 1.78



Pistola de gama alta para aplicación de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.

Productos que se pueden pulverizar: Epoxi HS, masilla poliéster, martele, recubrimientos tipo forja, patentes para barcos, gelcoat, imprimación galvánica, imprimaciones y fondos tapaporos y barnices al agua...

Pistola decoración

Aplicación de bases de color en el sector de la automoción e industria del metal más exigentes.



JAFE

XPECTRA 6500 BASE OF 030019

324 €



PRIMA PRO OF 030021

75,90 €

Gama ECONÓMICA

JAFE

Especial GOTELÉ

Nuevo cuerpo ergonómico y más resistente. Boquilla de 4,5 y 6 mm. Consumo de aire 2,5 bar 116 l./m. y 3 bar 138 l./m. Depósito de 5 l. de nylon. Regulador de caudal de aire. Pasta de gotelé, productos pastosos, masillas y recubrimientos.

Nivel de polución: Bajo. Presión máx. entrada de aire: 5 bar. Consumo de aire a 2 bar: 160 l./min. Rosca entrada de aire: CR 1/4 M. Capacidad del depósito: 750 cc. Compresor recomendado: 2,5 CV. Peso neto con depósito: 640 grs. (480 grs. solo pistola). **Aplicaciones:** Pequeña industria, talleres de decoración... Especial imprimaciones, aparejos.

Pasos disponibles: 1.40, 1.75, 2.00, 2.50 y 3.00



LOS MÁS ALTOS ACABADOS. Especial para sectores de automoción, madera e industria más exigentes

Aplicación de barnices en el sector de la automoción y madera.

MP8GX OF 030023 **107,90 €**

JAFE

XPECTRA 6600 CLEAR OF 030020

299 €



ACTIVA 3400G OF 020024 **132,90 €**

Pistola Gama MEDIA

Cuerpo de alta resistencia. Pico y aguja en acero inox. Paso básico 1,75. Consumo de aire a 2 bar 142 l./m. Depósito de 750 cc. de nylon. Se suministra en caja de cartón.

Pasos disponibles:

0.80-1,19-1,30-1,40-1,50-1,60-1,78-2,180



G40 **589 €** OF 160081 Con boquilla RAC X OF 160082 Con boquilla PLANA

Pistola MIXTA Gama alta

¡Ideal para productos de madera y aplicaciones de metal en general! Al ser diseñada para maximizar la eficiencia y la calidad, la pistola de pulverización asistida por aire G40 utiliza componentes de la más alta calidad para un rendimiento confiable a largo plazo. La línea de boquillas AAM está diseñada para una pulverización suave y una mejor eficiencia de transferencia.



IBERA 130 mix OF 020005 **214 €**

Pistola MIXTA

Pistola MIXTA económica para la aplicación de lacas y barnices con bombas airmix. Boquilla de aire incluida. Boquilla de producto no incluida.



JAFE

NRA 5 OF 040008 **29,90 €**

SOPLADORA

Nuevo cuerpo en aluminio de alta calidad con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. Boquilla de nylon intercambiable.

JAFE



CLEANER PRO OF 040011 **53 €**

PETROLEADORA

Nuevo cuerpo de aluminio de alta resistencia con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. Boquilla con función de soplado y regulador de producto. Depósito de aluminio de 750 cc.



JAFE

FLEX ULTRA OF 020013 **106,90 €**

COLA POR CORDÓN

Nuevo cuerpo de aluminio estampado y anodizado con mayor ergonomía. Boquilla de 1 y 2 mm.



TURBINAS XVLP - FOCUS

ALTA PRODUCTIVIDAD El sistema de pulverización XVLP tiene una productividad similar a una pistola airless de baterías usando una boquilla 413. **ACABADO PROFESIONAL** Proporciona una terminación fina profesional con altos acabados propios del estilo aerográfico con la productividad XVLP. **10 VECES MÁS DURADERO...** Que un airless portátil a batería. **AMPLIO CAMPO DE PULVERIZACIÓN** Ajuste del tamaño de pulverizado de 1 a 36 cm y cambio rápido de horizontal a vertical girando la boquilla. **CAMBIO RÁPIDO DE APLICACIÓN SIST."PLUG'N'SPRAY"** Cambio de depósito y cabezal rápido y sobre la marcha según tipo de aplicación. **DISEÑO FUNCIONAL Y CON ASA ERGONÓMICA** Cómoda de transportar, fácil enrollamiento de la manguera y almacenaje de la pistola.

FOCUS 500
OF16T0001 **479€**

Turbina PROFESIONAL



Pulveriza lacas, barnices, esmaltes y pinturas plásticas con una herramienta. Cambia de material de pulverización rápida y fácilmente en un solo paso. En pequeños y medianos proyectos aún a las ventajas del sistema airless (producción) HVLP (acabados y baja polución) y rodillo (facilidad y limpieza). Bandolera. Apto sólo para productos al agua.

Potencia motor: 0.7 kW.
Potencia en boquilla: 220 W
Capacidad: 1.000 m.l
4 m. de cable
Peso: 2.3 Kg.

Nuevo e innovador motor XVLP "sin etapas". +47% producción de volumen de aire y +38% amplitud de abanico (con boquilla X-Speed). Equivalente a 4 o 5 etapas en motores tradicionales. Óptimo para pequeños y medianos proyectos hasta 50 m². Apto sólo para productos al agua.

Potencia motor: 1.4kW.
Potencia en boquilla: 300 W
Capacidad: 1.000 m.l
4 m. de cable
Peso: 8 Kg.

FOCUS 700
OF16T0002 **789€**

Turbina PROFESIONAL



CAPSPRAY 105
OF16T0003

2.239€

TITAN

La más potente y ligera del mercado. Luz de aviso de filtros sucios. Máxima robustez para grandes trabajos. Pulveriza todas las pinturas para turbina incluso sin diluir

Turbina PROFESIONAL



Potencia motor: 1.836 W
Peso: 15 Kg.
Longitud cable: 3 m.
Capacidad: 1 l.
Juego de boquillas: 4(1.8 mm.)
Manguera 9 m. +latiguillo flexible 1.5 m.
Pistola completa con reguladores de aire y producto. Cajón portaherramientas incorporado

TURBINA HVLP Gama ALTA - CAPSPRAY

Los proyectos más grandes que involucran recubrimientos más pesados requieren la potencia de 5 etapas y la confiabilidad a largo plazo del Cap spray 105, una turbina HVLP sólida, pero muy ligera, capaz de atomizar pinturas plásticas, esmaltes o barnices de gran viscosidad base agua o disolvente con poca o sin dilución. Esta es la turbina que usan los profesionales cuando los proyectos son muy exigentes y de cierta envergadura. Explora las posibilidades que te ofrecen sus accesorios como sus depósitos de gravedad para productos de alta viscosidad e incluso acabados texturizados tipo gotelé.

REGALO SEGURO

PROMOCIÓN ESPECIAL FOCUS

Por la compra de una FOCUS 500 ó 700 de este folleto consigue totalmente **GRATIS**

Frontal extra para pinturas plásticas 16T2335659



DX 5000
OF 130007 **529 €**

Turbina PROFESIONAL

Turbina profesional HVLP ecológica «sin niebla» con pistola de altos acabados. Ideal para trabajos en interiores o donde no podamos generar niebla de pulverizado.

Potencia: 1400 w.

Incluye Turbina DX 5000-1400 w, pistola de succión HVLP-1,30 y 6 m. de manguera de aire.



BX 2800
OF 130006 **194 €**

Turbina SEMIPROFESIONAL

Turbina económica de elevada potencia 1000 W. para la aplicación de multitud de pinturas lisas sin apenas niebla de pulverizado (sistema HVLP) Incluye dos picos de producto para materiales con más o menos viscosidad.



Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
Potencia: 1.000 w
Presión: 0,28 Kg./cm²
Caudal: 1400 l./m.
Manguera: 4,5 m.
Peso: 5,20 Kg.

TM 500
OF 130008 **107 €**

Turbina BRICOLAJE

Turbina semi-profesional HVLP «sin niebla» y sin manguera. Ideal para uso domestico y uso semi-profesional para pequeños trabajos de mantenimientos y reparaciones de seguros. Mayor portabilidad.

Potencia: 460 W Equivale a 1.000 w en una turbina con manguera.



TURBO FORCE II 7.0
OF 160089 **999€**

Turbina PROFESIONAL

Tecnología TurboForce. Sistema de control Turbo. Sistema de filtración Standard. Pistola Edge II. Diseño de acero "Tough Box". Sistema de bolsas desechables. Manguera de aire Super-Flex

Potencia: 1.200 W
Caudal: 3.000 l./m.
Peso: 10,9 Kg.



[DYNO 550 OF 230034] 599 € **JAFE**

Lijadora de pared PROFESIONAL 150 cm

Voltaje: 230 v. - 50 Hz.
 Velocidad libre: 650 - 1600 r.p.m.
 Velocidad con carga: 280 - 950 r.p.m.
 Potencia de entrada: 550 w
 Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
 Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.
 Longitud útil: 150 cm.



Equipamiento: Lijadora de pared DYNO 550. Manguera de aspirador, 4 m. Bolsa de nylon. Asa auxiliar y manual de instrucciones.

[VIBRATO 1600/25 OF 230036] 555 €

Aspirador profesional "sin bolsa" con vibración automática

Capacidad nominal (máx.): 1600 w
 Recipiente de volumen (máx.) I
 Bruto- polvo - agua Plástico 25/20/15
 Nivel de ruido db: 69 A
 Dimensiones: 45.7 x 40 x 53.50 cm
 Peso: 12.7 Kg.
 Cable de alimentación: 8 m (goma)
 Equipamiento: Set profesional básico ref. 2303044705



** Este es el único modelo recomendado por GAHESA para su uso "sin bolsa" en trabajos de lijado de paredes. Nuevo motor más poderoso y fiable 20% más de poder de aspiración y volumen de flujo*

[DYNO 550+VIBRATO 1600/25 OF 230016] 1.099 €

Equipo de lijado PROFESIONAL



Equipo de lijado semiprofesional

[ECRAFT 1430 + POWX004761 OF 230120] 439 €

Lijadora para paredes enyesadas y paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m. de cable. El cabezal de lijado ajustable y luz de trabajo LED permiten una mayor visión del área de trabajo. Motor de 710 w. y velocidad ajustable de 600-1500 rpm. Posibilidad de trabajar con aspirador. Incluye lijas 6 lijas de 225 mm. con sistema velcro.



Limpieza Filtros por Vibración: SI Manual

Potencia: 1.400 w
 Volumen de aire aspirado: 71 l./s.
 Vacío: 255 bar
 Volumen contenedor (máx.): 27/25/22
 Grueso-Polvo-Agua
 Dimensiones: 38x37x64 cm.
 Longitud cable: 6 m.
 Funcionamiento con bolsa: SI OBLIGATORIO



[K X-TRA OF 220032] 155 €

Hidrolavadora

Carro con 2 ruedas y asa. Bomba de 3 pistones axiales con sistema de platoillo oscilante, cabeza aluminio. Pistón de acero inox. templado. Válvula de seguridad automática con descarga auto de la presión de la bomba. Sistema de parada total de la hidrolimpiadora a distancia. Protección térmica del motor. Filtro de agua inspeccionable. Longitud del cable eléctrico 5 m.



Presión máx.: 160 bar
 Caudal máx.: 480 l/h.
 RPM: 3.400 r.p.m. - 2 Kw
 Peso: 11,5 Kg.

Equipado con: Pistola, boquilla abanico regulable, prolongador lanza, boquilla turbo chorro giratorio, tubo AP 8 m. y mini

[SUPREME 43 OF 220035] 599 €

Hidrolavadora GASOLINA PROFESIONAL

Carro de dos ruedas con neumáticos, asa y pies anti-vibrantes. Placa oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable bomba. Válvula de by-pass automática. Ajuste de presión. Válvula térmica. Aspiración de detergente incorporada. Niveles de aceite inspeccionables. Tapones de descarga y ranuras de descarga para facilitar el mantenimiento y el aceite cambio. Filtro de agua inspeccionable. Soluciones que ahorran espacio

Presión máx.: 180 bar
 Caudal máx.: 720 l./h.
 RPM: 3.400 rpm
 Motor: RATO EHR210 con sensor de nivel de aceite bajo
 Peso: 34,7 Kg.
 Dimensiones: 460x280x260 mm.
 Temperatura máx. del agua: 60°

Ideal para la limpieza en los sectores agrícolas y de la construcción, donde se requiere un alto rendimiento y una maniobrabilidad extrema. Trabajos de uso continuado.



[VIP REVO OF 220027] 499 € **[VIP REVO+CARRO OF 220028]** 599 €

Uso profesional

Presión máx.: 160 bar
 Caudal máx.: 8,5 l./m. - 510 l./h.
 RPM: 2.800 rpm - 2,9 Kw
 Peso: 22,60 Kg.
 Dimensiones: 460x280x260 mm.
 Temperatura máx. del agua: 50° 122° F IPX5-S1
 Incluye: Pistola, lanza con boquilla regulable y 8 m. de manguera.



Agua FRÍA. Bomba 3 pistones cerámicos con sistema de biela, cabeza de latón. - Motor sin escobillas. Sistema de parada total. - Filtro agua inspeccionable.

Decapador 1600 w.

Decapador 1600 W. con dos configuraciones de calor, desde el secado, la contracción, la eliminación de adhesivos,... en el soporte más bajo (380°C-300 l./m.) y para moldear plástico, soldadura, decapado de pinturas,... en el soporte más alto (500°C-500 l./m.). Térmico para su apagado automático. Agarre de zona fría en el frontal. Incluye 4 boquillas.



POWE80040
OF 23VA081

32€

Mezclador eléctrico 1200 w.

Mezclador eléctrico 1200 w. Se puede utilizar para todo tipo de pinturas, yesos,... Ajusta fácilmente la velocidad entre 100 y 700 min-1 para adaptarse a la viscosidad del material a mezclar, garantizando un trabajos más eficaz y seguro. Par máx. de 30 Nm, siempre sin salpicaduras. Incluye varilla mezcladora de 590 mm. con un diámetro de Ø120 mm.



POWE80070
OF 23VA076

79€

Pistola con depósito presurizado especial para aplicación de productos de alta viscosidad: Gotelé, intumescentes, pastas de relleno y efectos alta decoración. **Capacidad: 2l.**

Ventajas: Tubo de succión giratorio para pintar techos o suelos. Filtro de seguridad para evitar obstrucciones al pintar techos. Válvula de seguridad externa a la tapa para no se obstruya. Regulador de caudal avanzado. 50% más preciso y con bloqueo. Depósito con tratamiento anticorrosivo avanzado. Kit carga venturi con tamizado de pintura opcional en la versión Basic.



DECO 2 MICRON BASIC
OF 060007

329€

DECO 2 MICRON PRO
OF 060008 Montaje DIESTRO
OF 060009 Montaje ZURDOS

426€

JAFE

MICRON BASIC
Nuevo cuerpo
+ ERGONÓMICO

DECO 30
OF 060011

1.099€

Pasta de gotelé
Pinturas plásticas lisas
Pasta de pulir
Capacidad: 30 l.
50 Kg. de pasta gotelé
6 Kg/cm2

Equipamiento:
Deco 30, 5 m. de manguera de aire y de producto c/racores, embudo nylon, tamiz y manual de instrucciones.



VALRI+MP 18
OF 060006

619€

Salida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir. Se suministra con pistola MP-18 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto.



MASCARILLAS FFP2
OF 170005

42,90€


Mascarilla de alta protección FFP2
Caja de 50 unds.

【JET ONE 32:5】 2.599€ OF 160074 Sistema airless-mixto

Características técnicas:

Relación de presión: 32:1
Caudal máximo: 5 l./m.
Presión máx. de producto: 250 bar
Caudal por ciclo: 27 cc.
Presión máx. de aire: 8 bar
Peso: 9 Kg.
Dimensiones: 530x530x105 mm.

Equipamiento: Jet One 32.5 inox, lbera 260 PROMix completa con boquilla y filtro, manguera 5 m. ref. 165120405, aceite empaquetaduras y manual de instrucciones.



【MINI MERKUR 30:1】 AIRLESS OF 160080 1.620€ MIXTA OF 160097 1.729€

Especificaciones técnicas

Boquilla: 0.019"
Relación: 30:1
Sistema: AIRLESS ó MIXTO
Caudal máx.: 1.5 l./m.
Volumen por ciclo: 25 cc.
Presión máx. entrada aire: 7 bar
Presión máx. de salida producto: 206 bar

Equipamiento Opción airless:

Mini Merkur 30:1 airless, pistola SILVER, boquilla RAC X y manguera 7,5 m.

Equipamiento Opción mixta:

Mini Merkur 30:1 mixta, pistola G40, boquilla a elegir y manguera de aire y de producto 7,5 m.



pistola **SILVER**



【PICASSO 25】 1.749€ OF 160011

Airless de membrana

Potencia: 1 HP
Boquilla máx.: 0.025
Caudal máx.: 3,5 l./m.
Elevación manguera: 30 m.
Peso: 18 Kg. aprox.
Este modelo se suministra con embudo de 6 l., pistola AG 250 con base y boquilla, manómetro de presión y 5m. de manguera metálica.



【PICASSO 29】 2.349€ OF 160008

Este modelo se suministra con sistema de aspiración flexible, pistola AG 250 con base y boquilla, manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado.

Potencia: 2 HP
Boquilla máx.: .029
Caudal máx.: 4,2 l./m.
Elevación manguera: 60 m.
Peso: 40,5 Kg. aprox.



【PICASSO 41】 2.749€ OF 16M0002

Potencia: 3 HP
Boquilla máx.: 0.041 1 pistola
0.031 2 pistolas
Caudal máx.: 9,5 l./m.
Elevación manguera: 90 m.
Peso: 47 Kg. aprox.

Este modelo se suministra con sist. aspiración flexible, pistola AG-500 con base y boquilla, manómetro de presión, manguera metálica 15 m. y bolsa de tamizado



【MANGUERA ASM】 85€ OF 160091

Manguera 1/4" x 15 m. alta presión. Racores giratorios y protección con muelle en ambos extremos. Puede combinarse con otras mangueras de aire.



Descarga
nuestro catálogo



Equipos AIRLESS PROFESIONALES - IMPACT

La nueva gama profesional de pulverizadores airless TITAN esta diseñada con ventajas únicas. Es hora de invertir en estas originales características y el rendimiento amplificados que generarán un IMPACTO importante en su margen de ganancia **EMPAQUETADURAS QUAD+ Y CILINDRO PERMALIFE** Empaquetaduras autoajustables y autocompensadas y cilindro sin desgaste. Costo de mantenimiento menor de mercado. Sección de fluido con extracción rápida **REPARABLE EN OBRA** **TECNOLOGÍA QUE IMPACTA: DIGITRAK** Pantalla digital le ayuda a pintar con la presión adecuada. Contadores reiniciables de litros y tiempo. ¡Tienes el control **MOTOR SIN MANTENIMIENTO DURALIFE BRUSHLESS HE** Portabilidad y dureza incomparables. Sin fluctuación en el abanico, X-Lock anti-roboto y más... **NOTA:** Todas las tecnologías no son para todos los modelos. **2 BOTONES MAGICOS: AUTOOILER Y SUREFLO** Llena el deposito una vez y suministra aceite a las empaquetaduras con solo apretar un botón. Ceba a la primera con el botón de liberación de bola inferior.

IMPACT 400
OF 16T0036
1.699€



Potente rendimiento a un precio asequible. Ideal para aplicaciones profesionales de interior de baja y media intensidad. Funciona con tintes, lacas, esmaltes, pinturas plásticas y otros recubrimientos de baja y media intensidad.

1.6 l./m.
0.0021" (0.53 mm)
207 bar
1.0 kW

PROMOCIÓN ESPECIAL IMPACT 400

Por la compra de una IMPACT 400 de este folleto consigue totalmente **GRATIS** una Tolva 5 l., boquilla esmaltar HEA413

REGALO SEGURO



Ahora más potente y versátil que nunca: Ideal para todo tipo de trabajos profesionales de interior y exterior de tamaño medio. El rey de los pulverizadores pequeños a vuelta... la leyenda continua.

2.0 l./m.
0.0023" (0.58 mm)
221 bar
1.035 kW



IMPACT 440
OF 16T0037
2.199€



REGALO SEGURO

PROMOCIÓN ESPECIAL IMPACT 440
Por la compra de una IMPACT 440 de este folleto consigue totalmente **GRATIS** 2 boquillas y un alargó de 30 cm.

Equipos airless TITAN
ESPECIAL masillas, intumescentes, epoxys, membranas de poliuretano y trabajos intensivos en general.

IMPACT 1040
OF 16T0038
5.390€

La maquina mas polivalente del mercado. Para todo tipo de trabajos en pintura con una o 2 pistolas además de la aplicación ocasional de masillas de enlucido y trabajos de intumescencia. Una auténtica ¡todo en uno!

4.5 l./m.
0.0034"-1 pistola
0.0022"- 2 pistolas
221 bar
1.955 kW

REGALO SEGURO



IMPACT 1640
OF 16T0039
5.990€

La Impact más poderosa, puede con casi todo. Ideal para trabajos continuos en aplicación de masillas de enlucido, intumescentes, impermeabilizantes de terrazas, membrana líquida...

5.7 l./m.
0.0039"-1 pistola
0.0025"-2 pistolas
221 bar
2.19 kW



PROMOCIÓN ESPECIAL IMPACT 1040/1640
Por la compra de una IMPACT 1040 ó 1640 de este folleto consigue totalmente **GRATIS** 2 boquillas y un alargó de 30 cm.



PISTÓN HIDRÁULICO LIGERO POWRBEAST ¡PUEDE CON TODO!



¡POR FIN LA EVOLUCIÓN AIRLESS HIDRÁULICA HA LLEGADO!
El **POWRBEAST 7700** con unas dimensiones de maquinas mecánica ofrece una durabilidad extrema y el poder de pintar revestimientos pesados con facilidad en grandes trabajos residenciales o de naves industriales. Con 7.6 lpm significa que puede conectar hasta 4 pistolas pintando revestimiento de fachada. Amortizarás tu inversión muy rápido con este poder. Que no te engañen con bombas grandes de mecánicas. Las bombas más resistentes de la industria son HIDRÁULICAS.

TITAN

POWRBEAST 7700
Eléctrica
OF16T0040

6.949€

Especificaciones técnicas

Presión máx. de trabajo: 250 bar
Peso: 85 Kg.
Caudal máx.: 6 l./m.
Máx. boquilla: 0.043" - 1 pistola
Máx. boquilla: 0.031" - 2 pistolas
Máx. boquilla: 0.023" - 3 pistolas
Máx. boquilla: 0.021" - 4 pistolas
Motor: 3.1 kW Sin escobillas
Incluye: ACPistola S-3 , SC6+ Boquilla 527,
Manguera 15 m. x 3/8"

Recomendado
para trabajos intensos y continuos

Tecnología HydraStroke Combinan durabilidad y funcionalidad guiados digitalmente por conducción hidráulica. Ofrece el poder de pintar "TODO" desde revestimientos ligeros a extra-pesados El sistema está optimizado para reducir el calor minimizando los mantenimientos. Conjunto de bomba simplificado para un servicio más fácil.

Mejor Diseño en bombas Hidráulicas Optimizado sistema de refrigeración. La cubierta dirige el máximo caudal de aire Tanque hidráulico de enfriamiento activo estilo radiador. Neumáticos grandes de 12 "facilitan el desplazamiento por los lugares de trabajo.

Sección de fluido Extra-fuerte Severe Service La suavidad del pistón maximiza la potencia y la durabilidad Tecnología Titan Speeflo probada con 35 años en el terreno. Fácil reparar en la obra con una sección de fluido fácil de quitar / reemplazar.



REGALO
SEGURO

PROMOCIÓN ESPECIAL POWRBEAST
Por la compra de una POWRBEAST de este folleto tendrás **todas las piezas del primer cambio de empaquetaduras totalmente GRATIS**

ULTRAMAX HH
Cordless
OF 160050 **749€**

Características técnicas:

Rango de presión: 34 a 135 bar
Tipo de boquilla: RAC X FF LP
Fuente de alimentación: Batería Sistema ProConnect.
Dimensiones: 36x18x26 cm.
Peso: 2,1 Kg.
Batería de iones de litio XR de 2,0 AH compacta DEWALT 18V. Max

Equipamiento: Los pulverizadores vienen listos para usar con todo lo necesario para que comience a pulverizar Boquilla RAC X FF LP 410. Boquilla RAC X FFLP 514, 4 bolsas FlexLiner de 1 l. y bolsa de almacenamiento resistente.



Apta para productos al agua y disolventes

Visite nuestra nueva Web



Distribuidor:

CONDICIONES: Los precios no incluyen IVA. Aerográficos GAHE, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto. Periodo de validez hasta el 31 de diciembre de 2021 ó hasta fin de existencias

GAHESA e-mail: comercial@gahesa.com
Tel. 979 761 020 www.gahesa.com

GX 21
OF 160046 **1.029€**

El diseño de la unidad GX21 se ha optimizado para la renovación de interiores y nueva estructura para trabajos de pintura en casas familiares.

Características técnicas:

Tamaño máx. boquilla: 0,021
Caudal máx.: 1,8 lpm
Presión máx.: 207 bar
Dimensiones: 56x47x31 cm.
Peso: 13,2 Kg.

Equipamiento: Pistola de pulverización Sg3. Boquilla de giro Switchtip y portaboquillas RAC X 515 y manguera Duraflex de 6,4 mm x 7,6 mm.

